

FIAT STILO 1.6cc 16v Euro 4 Metano



**DATI DEL MODELLO****VETTURA**

MARCA	FIAT
--------------	------

MODELLO	STILO
----------------	-------

ANNO	2002
-------------	------

NORMATIVA EURO	4
-----------------------	---

N° CILINDRI	4
--------------------	---

N° VALVOLE	16
-------------------	----

KW	76
-----------	----

CILINDRATA	1600
-------------------	------

TRAZIONE	A
-----------------	---

CAMBIO	MANUALE
---------------	---------

INIEZIONE TIPO	MARELLI
-----------------------	---------

COD.CENTRALINA	IAW 5NF.T1 C146
-----------------------	-----------------

N° MOTORE	182B6000
------------------	----------

VARIATORE D'ANTICIPO

TIPO	PICK-UP 510-SB
-------------	----------------

CAVO - TIPO	410-C
--------------------	-------

GRADI	
--------------	--

DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :


GPL	
------------	--

CNG	4 mm
------------	------

SERBATOIO GPL	
----------------------	--


BOMBOLA METANO	
-----------------------	--

FIAT STILO 1.6cc. 16v. EURO 4



**SCHEMA DI MONTAGGIO DEL CABLAGGIO STACCAINIETTORI UNIVERSALE
PER FIAT STILO 1.6cc. 16v. EURO 4 INIEZIONE TIPO**

IAW 5NF.T1 C146




**Schema infotnativo per individuare la sequenza dei cilindri sul connettore della
briglia iniettori benzina.**


**Il connettore a 6 Pin sopra raffigurato é nel vano motore lato guida, a fianco
dei collettori di aspirazione.**



- 1) Riduttore di pressione del gas
- 2) Valvola di carica
- 3) Elettrovalvola metano M2.



- 4) Centralina elettronica del gas.
- 5) Variatore d'anticipo.



6) Gruppo iniettori del gas.



7) Posizione commutatore.



Installazione bombole metano.